

VECTOR® MULTI-COOK-OVENS | ALTO-SHAAM.



Bereid het **onbekende te proberen.**

Wij ontwikkelen baanbrekende oplossingen waarmee onze klanten beschikken over de apparatuur en het vertrouwen die ze nodig hebben om nieuwe ideeën op te doen en nieuwe kansen te grijpen. We streven elke dag naar het ontwerpen van apparaten voor voedselbereiding die net zo intuïtief en efficiënt zijn als hun betrouwbaarheid. Hiermee helpen we onze klanten om een hoger rendement op hun investeringen te behalen en hun creativiteit te ontplooiën. We hebben onze reputatie verdiend door onze klanten te helpen met hun reputatie.

Het hoofdkantoor en de fabriek van Alto-Shaam bevinden zich in Menomonee Falls, Wisconsin, VS en het bedrijf levert voedselbereidingsapparatuur die is gemaakt in de VS aan meer dan 90 landen wereldwijd.



ONS VERHAAL


Jaren 60



De oprichter van het bedrijf, **Jerry Maahs**, was op zoek naar een manier om gefrituurde kip warm te houden voor bezorging tijdens de winter in Wisconsin. Hij gebruikte thermische kabels om innovatieve warmhoudkasten te maken. Halo Heat® debuteert in 1968 op de National Restaurant Association Show.


Wat begon als een experiment met het nachtelijk bereiden van ribeye, heeft geleid tot een geheel nieuwe categorie van commerciële keukenapparatuur:

Cook & Hold-ovens met exclusieve Halo Heat®-technologie.



Jaren 70

Jaren 80




Moderne keukens moeten steeds veelzijdiger en efficiënter worden, en Alto-Shaam voorziet in die behoefte met behulp van de baanbrekende **Combitherm®-oven**.

Alto-Shaam ontwikkelt zich tot een vooruitstrevend bedrijf dat complete keukensystemen biedt. Dit leidt tot een explosieve groei en uitbreiding. Het bedrijf voert overal installaties uit, van cruiseschepen tot Antarctica.

Jaren 90

Jaren 10



In de veranderende branche ziet Alto-Shaam het potentieel in van Structured Air Technology® en gaat samenwerken met Phil McKee, oprichter en CEO van Appliance Innovation. Samen ontwikkelen ze het revolutionaire assortiment **Vector® Multi-Cook-ovens**.

Een revolutie in kook- technologie.

Smaken veranderen snel. Vandaag de dag zijn klanten avontuurlijker en ze hebben hogere verwachtingen dan ooit tevoren. Dit heeft geleid tot een explosie van nieuwe culinaire mogelijkheden.

In dit continu veranderende landschap zijn veelzijdige, nauwkeurige en efficiënte ovens nodig. Helaas voldeden de bestaande technologieën niet. Vooral bij het bereiden van grote

hoeveelheden. Ongelijke bereiding. Arbeidsintensieve werkzaamheden. Lange bereidingstijden. Ingewikkeld onderhoud. De oplossing? Vector® Multi-Cook-ovens.

Vector is de enige oven waarmee gelijktijdige, hoogwaardige bereiding van diverse gerechten mogelijk is. U kunt de temperatuur, ventilatiesnelheid en de bereidingstijd van elke ovenkamer apart instellen. Verschillende gerechten. In dezelfde

oven. Op hetzelfde moment. Zonder smaakoverdracht. Hierdoor kan elk gerecht worden bereid op de ideale temperatuur.

In plaats van gerechten aan te passen aan uw oven, is er nu een oven die zich aanpast aan uw gerechten. Traditionele ovens of convectionovens zijn traag, bieden één temperatuur en ventilatorsnelheid, en het gerecht wordt ongelijkmatig bereid, tenzij het wordt gedraaid.

Beperkingen van bestaande oplossingen




Traditionele ovens of convectionovens

zijn traag, bieden één temperatuur en ventilatorsnelheid, en het gerecht wordt ongelijkmatig bereid, tenzij het wordt gedraaid.



Bij **impingement-ovens** zijn er specifieke warme plekken, tenzij het voedsel wordt verplaatst. Deze ovens hebben een beperkte capaciteit.



Magnetrons leveren slechte voedselkwaliteit, waardoor de mogelijkheid om het eten te bewaren aanzienlijk daalt. Bovendien bieden deze ovens een beperkte capaciteit.

Ovens die anders zijn.


Het geheim van de Vector® Multi-Cook-ovens is de Structured Air Technology®. Deze innovatie biedt tot **vier ovens in één**: van elke kamer kunnen de temperatuur, ventilatorsnelheid en bereidingstijd onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. Bereid maximaal vier verschillende gerechten tegelijkertijd zonder smaakoverdracht. Bereid voedsel zoals het bereid moet worden, voor een perfecte maaltijd.



Wat is Structured Air Technology®?

 Verticale gordijnen van lucht: Geen warmteverlies. Koelere deur. Geen sterke stroom warme lucht. Open desgewenst de deur tijdens de bereiding.

 De lucht stroomt via de opwaartse en neerwaartse sleuven en gaten in de straalplaten, zodat de warmte efficiënt en gelijkmatig wordt verdeeld. Geen warme en koude plekken.



 Elke ovenkamer heeft zijn eigen onafhankelijke luchtstroom, warmtebron en ventilator.



Bereid 2x sneller dan een traditionele oven - met een betere voedselkwaliteit.



Bereid tweemaal zo veel voedsel in dezelfde tijd dan met traditionele ovens.

Innovatie die resultaten oplevert.

Ongeëvenaarde volumes.

Met een Vector-oven bereidt u in dezelfde tijd tweemaal zo veel voedsel als met een traditionele oven.

Ongeëvenaarde flexibiliteit.

Bereid maximaal vier verschillende gerechten tegelijkertijd zonder smaakoverdracht. U kunt de temperatuur, ventilatiesnelheid en de bereidingstijd van elke ovenkamer instellen.

Minder geschoolde arbeid nodig.

Minimaliseer extra stappen in de voedselproductie en de noodzaak om bakken in de gaten te houden en te verwisselen.

Werking zonder water.

Verlaag installatie- en operationele kosten. Er is geen loodgieterswerk, afvoer, filtratie of bijbehorend onderhoud nodig.



Superieure consistentie.

Lever elke keer dezelfde gerechten van hoge kwaliteit. **Structured Air Technology®** biedt een superieure gelijkmatige bereiding en voedselkwaliteit. Geen kwaliteitsafname van het voedsel. Geen warme en koude plekken.

Geavanceerde bediening.

Zeer eenvoudige, intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface met programmeerbare recepten voor consistente resultaten.

Open de deur wanneer nodig.

Verticale luchtgordijnen waardoor er bijna geen warmteverlies is. Geen sterke stroom warme lucht. Koelere deur. Kortere opwarmtijden.



Vector® H-serie Werkblad- model

Geen ventilatieopeningen.
Compact. Perfect voor kleine
ruimten.



Veelzijdigheid in een compact systeem zonder ventilatieopeningen.

Vector®-ovens uit de H-serie zijn ideaal op plaatsen waar de ruimte beperkt is. U hebt de flexibiliteit om te koken wat en wanneer u maar wilt. Deze ovens hebben een compact formaat van 533 mm en geen ventilatieopeningen,

waardoor er geen luchtuitlaat nodig is. Onze werkbladmodellen zijn de perfecte oplossing voor krappe ruimtes.

- **Overal te plaatsen. Geen ventilatieopeningen.** Compact. Formaat van 21" [533mm] met 2, 3 of 4 kamers.
- U kunt de temperatuur, ventilatiesnelheid en de bereidingstijd van elke ovenkamer apart instellen.
- **Structured Air Technology®** biedt een superieure gelijkmatige bereiding en voedselkwaliteit.
- Eenvoudige bediening voor **arbeidsbesparing**.
- Bereid tot **twee keer meer eten** dan met een traditionele oven.
- **Vervangt of ontlast meerdere apparaten.** Deze ovens kunnen het werk van magnetrons en snelkokers, grills, commerciële ovens, salamanders en meer doen - met een betere voedselkwaliteit en in een kleine ruimte.
- Bereid voedsel zoals het bereid moet worden, voor een perfecte maaltijd.
- Efficiënte, gelijkmatige warmteverdeling.
- **Open de deur wanneer nodig.** Verticale luchtgordijnen waardoor er bijna geen warmteverlies is. Koelere deur. Geen sterke stroom warme lucht.
- **Er zijn aangepaste kleuren beschikbaar** voor duidelijkere branding en een herkenbare ontvangstongeving voor klanten.



Vector® F-serie Vrijstaand

Ideaal voor het bereiden van grote hoeveelheden.



Krachtpatser in de keuken.

Een Vector®-oven uit de F-serie kan twee traditionele ovens vervangen, zodat u de vloeroppervlakte van uw keuken en de workflow optimaliseert. Deze oven is

verkrijgbaar met drie of vier kamers en door de verhoogde capaciteit kunt u hiermee de productie aanzienlijk verhogen. Ideaal voor het bereiden van grote hoeveelheden.

Hard werken wordt makkelijk.

- **Bespaar kostbare ruimte in de keuken.** Een Vector-oven uit de F-serie oven kan twee traditionele ovens vervangen.
- **Hogere capaciteit** met 3 of 4 kamers. Capaciteit van bakplaat of warmhoudbak van volwaardig formaat.
- **Aan te passen aan uw behoeften.** Breid grotere etenswaren op basis van tijd of optionele meter door kamers te combineren.
- U kunt de temperatuur, ventilatiesnelheid en de bereidingstijd van elke ovenkamer apart instellen.
- **Structured Air Technology®** biedt een superieure gelijkmatige bereiding en voedselkwaliteit.
- Eenvoudige bediening voor **arbeidsbesparing.**
- Bereid tot **2x meer voedsel** dan bij een traditionele oven.
- Bereid voedsel zoals het bereid moet worden, voor een perfecte maaltijd.
- Efficiënte, gelijkmatige warmteverdeling.
- Open de deur wanneer nodig. Verticale luchtgordijnen waardoor er bijna geen warmteverlies is. Koelere deur. Geen sterke stroom warme lucht.



Vector® Multi-Cook-ovens | **Werkbladmodel uit H-serie**



H-serie met 2 kamers [verkrijgbaar met luxe of eenvoudige bediening]

MODELNUMMER VMC-H2	CAPACITEIT EN AFMETINGEN 2 bakplaten van half formaat 18" x 13" x 1" 2 GN 2/3 bakken [354 mm x 325 mm x 25 mm]	AFMETINGEN H X B X D 29-5/8" x 21" x 37-1/2" [752 mm x 533 mm x 953 mm] VERZENDGEWICHT 161 kg VOLTAGES 208-240 V, 1 fase, 60 Hz 220-240 V, 1 fase, 50/60 Hz 380-415 V, 3 fases, 50/60 Hz	NETTOGEWICHT 134 kg
------------------------------	---	---	-------------------------------

MODELNUMMER VMC-H2H	CAPACITEIT EN AFMETINGEN 2 warmhoudbakken van volwaardig formaat 20-3/4" x 12-3/4" x 4" 2 GN 1/1 bakken [530 mm x 325 mm x 100 mm] 2 bakplaten van half formaat 18" x 13" x 1" 2 GN 2/3 bakken [354 mm x 325 mm x 25 mm]	AFMETINGEN H X B X D 29-5/8" x 21" x 39-1/2" [752 mm x 533 mm x 1003 mm] VERZENDGEWICHT 161 kg VOLTAGES 208-240 V, 1 fase, 60 Hz 220-240 V, 1 fase, 50/60 Hz 380-415 V, 3 fases, 50/60 Hz	NETTOGEWICHT 134 kg
-------------------------------	---	--	-------------------------------



H-serie met 3 kamers [verkrijgbaar met luxe of eenvoudige bediening]

MODELNUMMER VMC-H3	CAPACITEIT EN AFMETINGEN 3 bakplaten van half formaat 18" x 13" x 1" 3 GN 2/3 bakken [354 mm x 325 mm x 25 mm]	AFMETINGEN H X B X D 36-5/8" x 21" x 37-1/2" [929 mm x 533 mm x 953 mm] VERZENDGEWICHT 202 kg VOLTAGES 208-240 V, 1 fase, 60 Hz 208-240 V, 3 fases, 60 Hz 220-240 V, 1 fase, 50/60 Hz 380-415 V, 3 fases, 50/60 Hz	NETTOGEWICHT 171 kg
------------------------------	---	--	-------------------------------

MODELNUMMER VMC-H3H	CAPACITEIT EN AFMETINGEN 3 warmhoudbakken van volwaardig formaat 20-3/4" x 12-3/4" x 4" 3 GN 1/1 bakken [530 mm x 325 mm x 100 mm] 3 bakplaten van half formaat 18" x 13" x 1" 3 GN 2/3 bakken [354 mm x 325 mm x 25 mm]	AFMETINGEN H X B X D 36-5/8" x 21" x 39-1/2" [929 mm x 533 mm x 1003 mm] VERZENDGEWICHT 202 kg VOLTAGES 208-240 V, 1 fase, 60 Hz 208-240 V, 3 fases, 60 Hz 220-240 V, 1 fase, 50/60 Hz 380-415 V, 3 fases, 50/60 Hz	NETTOGEWICHT 171 kg
-------------------------------	---	---	-------------------------------

H-serie met 4 kamers [verkrijgbaar met luxe of eenvoudige bediening]

MMODELNUMMER VMC-H4	CAPACITEIT EN AFMETINGEN 4 bakplaten van half formaat 18" x 13" x 1" 4 GN 2/3 bakken [354 mm x 325 mm x 25 mm]	AFMETINGEN H X B X D 43-5/8" x 21" x 37-1/2" [1108 mm x 533 mm x 953 mm] VERZENDGEWICHT 228 kg VOLTAGES 208-240 V, 3 fases, 60 Hz 380-415 V, 3 fases, 50/60 Hz	NETTOGEWICHT 200 kg
-------------------------------	---	--	-------------------------------

MODELNUMMER VMC-H4H	CAPACITEIT EN AFMETINGEN 4 warmhoudbakken van volwaardig formaat 20-3/4" x 12-3/4" x 4" 4 GN 1/1 bakken [530 mm x 325 mm x 100 mm] 4 bakplaten van half formaat 18" x 13" x 1" 4 GN 2/3 bakken [354 mm x 325 mm x 25 mm]	AFMETINGEN H X B X D 43-5/8" x 21" x 39-1/2" [1108 mm x 533 mm x 1003 mm] VERZENDGEWICHT 228 kg VOLTAGES 208-240 V, 3 fases, 60 Hz 380-415 V, 3 fases, 50/60 Hz	NETTOGEWICHT 201 kg
-------------------------------	---	---	-------------------------------

Vector® Multi-Cook-ovens | **Werkbladmodel uit F-serie**



F-serie met 3 kamers

MODELNUMMER VMC-F3E	CAPACITEIT EN AFMETINGEN 3 bakplaten van volwaardig formaat 18" x 26" x 1" 6 warmhoudbakken van volwaardig formaat 20-3/4" x 12-3/4" x 4" 3 GN 2/1 bakken [530 mm x 650 mm x 100 mm] 6 GN 1/1 bakken [530 mm x 325 mm x 100 mm]	AFMETINGEN H X B X D 32-1/4" x 40-3/4" x 42-1/2" [820 mm x 1036 mm x 1078 mm] VERZENDGEWICHT 261 kg VOLTAGES 208-240 V, 3 fases, 60 Hz 380-415 V, 3 fases, 50/60 Hz NETTOGEWICHT 214 kg
-------------------------------	--	--



F-serie met 4 kamers

MODELNUMMER VMC-F4E	CAPACITEIT EN AFMETINGEN 4 bakplaten van volwaardig formaat 18" x 26" x 1" 8 warmhoudbakken van volwaardig formaat 20-3/4" x 12-3/4" x 4" 4 GN 2/1 bakken [530 mm x 650 mm x 100 mm] 8 GN 1/1 bakken [530 mm x 325 mm x 100 mm]	AFMETINGEN H X B X D 39-3/8" x 40-3/4" x 42-1/2" [998 mm x 1036 mm x 1078 mm] VERZENDGEWICHT 320 kg VOLTAGES 208-240 V, 3 fases, 60 Hz 380-415 V, 3 fases, 50/60 Hz NETTOGEWICHT 272 kg
-------------------------------	--	--

Bakafmetingen

WARMHOUDBAKKEN VAN VOLWAARDIG FORMAAT	[GN 1/1] 20" x 12" x 2,5" [530 mm x 325 mm x 65 mm]	BAKPLATEN VAN VOLWAARDIG FORMAAT:	18" x 26" x 1"
WARMHOUDBAKKEN VAN HALF FORMAAT	[GN 1/2] 12" X 10" X 2,5" [325 mm x 265 mm x 65 mm]	BAKPLATEN VAN HALF FORMAAT:	18" x 13" x 1"



Alto-Shaam begrijpt dat de oven het middelpunt van elke keuken is.

Daarom werken we continu aan het ontwerpen en produceren van producten die optimaal presteren onder de meest veeleisende omstandigheden zodat gebruikers elke maaltijd consistent en met vertrouwen kunnen bereiden. En ons team is net zo toegewijd aan het leveren van toonaangevende service en ondersteuning. U kunt erop vertrouwen dat wij voor u klaarstaan, van installatieoverleg tot 24-uurs apparatuurtraining en van dagelijkse technische hulp tot culinaire ondersteuning.



Alto-Shaam is gespecialiseerd in het maken van producten en systeemoplossingen die de kern vormen van succesvolle voedselbereiding in diverse branches over de hele wereld.



Menomonee Falls, WI, VS
Telefoon 800-558-8744 | +1-262-251-3800 | alto-shaam.com

Compleet assortiment commerciële keukenapparatuur:

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| - Combitherm®-ovens | - Warmhoudkasten | - Rotisserieovens |
| - Convectieovens | - Verkoopvitruines en vitrinekasten | - Rookovens |
| - Cook & Hold-ovens | - Quickchillers™ | - Warmhoudplaten en snijplateaus |
| - Bain-maries | | - Vector® Multi-Cook-ovens |

ALTO-SHAAM ASIA
Shanghai, China
Telefoon: +86-21-6173-0336

ALTO-SHAAM CANADA
Concord, Ontario Canada
Gratis telefoonnummer 866-577-4484
Phone +1-905-660-6781

ALTO-SHAAM MEXICO
Telefoon: +1 262 509 6572

ALTO-SHAAM CENTRAL & SOUTH AMERICA
Miami, FL USA
Telefoon: +1 262 509 6572

ALTO-SHAAM MIDDLE EAST & AFRICA
Dubai, UAE
Telefoon: +971-4-321-9712

ALTO-SHAAM FRANCE, L.L.C.
Aix en Provence, France
Telefoon: +33[0]4-88-78-21-73

ALTO-SHAAM GMBH
Bochum, Germany
Telefoon: +49[0]234-298798-0

ALTO-SHAAM RUSSIA
Moscow, Russia
Telefoon: +7 903 7932331

VECTOR® MULTI-COOK-OVENS

Ongeëvenaarde volumes en flexibiliteit.



VECTOR® MULTI-COOK-OVENS

“Zonder de Vector was er geen Xilo.

We doen alles met dit apparaat. Het is onze voorbereidingsoven. Het is ons kookstel.

Het doet alles voor ons.”

Rosana Rivera

Chef-kok en mede-eigenaar
Xilo Street Mexican

ALTO-SHAAM®